

https://www.eibabo.fr/zumtobel/lumiere-led-etanche-a-l-humidite-4000k-plafonnier-applique-aqfpro-l-96 630757-eb18407295



## Lumière LED étanche à l'humidité 4000K - Plafonnier / Applique AQFPRO L #96630757

×

## Zumtobel

AQFPRO L #96630757 96630757 5037319467687 EAN/GTIN

## 121,78 EUR incl. TVA.\*\*

hors Frais d'expédition article encombran



3-5 Jours\* (FRA)

Convient pour montage mural non, Convient pour suspension pendulaire non, Convient pour montage au plafond oui, Convient pour montage encastré non, Convient pour le montage en surface oui, Convient pour configuration de la bande lumineuse non, Convient pour nombre d'ampoules 1, Version divers, Matériau du boîtier Plastique, Couleur du boîtier gris, Matériau du cache Plastique opale, Conception de la grille sans, Type de tension CA, Tension nominale 220..240 V, Équipement de commande Module de commande LED sous tension, Avec équipement de commande oui, Dispositif de commande interchangeable oui, Gradation 0-10 V non, Gradation 1-10 V non, Gradation DALI non, Gradation DMX non, Gradation DSI non, Potentiomètre de gradation (intégré dans l'appareil) non, gradation GPRS non, Commutateur de ligne de gradation non, Gradation spécifique au fabricant non, Gradation Modulation de la tension secteur non, Section Phase de gradation non, Commande de phase de gradation non, Gradation programmable non, Gradation RF non, Réduction des ondes sinusoïdales de gradation non, Toucher et atténuation de l'intensité lumineuse non, Gradation Zigbee non, Gradation avec bouton-poussoir non, Variateur en fonction des ballasts non, Sans fonction de gradation oui, Répartition lumineuse symétrique, Consistance de la couleur (ellipse de McAdam) SDCM3, Sortie de lumière direct, Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C 74000 h, Degré de protection (IP) IP66, Résistance aux chocs IK08, Classe de protection I, Convient pour éclairage d'urgence non, Max. Performances du système 52,7 W, Flux lumineux nominal selon CEI 62722-2-1 6790 lm, Couleur de lumière blanc, Température de couleur 4000 K, Indice de rendu des couleurs CRI 80-89, Facteur de puissance 0,97, Largeur 92 mm, Hauteur/profondeur 90 mm, Longueur 1600 mm, Facteur de distorsion (THD) 10,26, Limitation de l'éblouissement (UGR) 24, Température de couleur réglable non, Flux lumineux réglable non, Compatible avec Apple HomeKit non, Compatible avec Google Assistant non, Compatible avec Amazon Alexa non, Support IFTTT disponible non, Luminaire LED non remplaçable, Avec ampoule oui

## VOS AVANTAGES



**COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL** Imagefilm eibmarkt®



TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS Souple et 100% sécurisé



LIVRAISON RAPIDE Article en stock



99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS



> 500.000 clients dans le monde 25 ANS D'EXPÉRIENCE



Dans le commerce mondial



REMBOURSEMENT Dans les 14 jours



**DHL TRACK & TRACE** Suivi d'expédition



CHAT COMMANDE Avec l'historique des commandes



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

- \* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).
  - \*\* Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.
- \*\*\* Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait débourser pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home eibabo® commande en ligne bon marché électronique eibabo® à bon prix en ligne

